

# TAS

Turnier-  
Abwicklungs-  
System  
*Releaseinformation*

Version 13. 1. 2011  
© 1994 – 2011, Karl Weißl

# 1 Inhalt

1	Inhalt .....	2
2	Installationshinweise .....	3
3	Releaseinformation .....	4
3.1	Version vom 13. 1. 2011 .....	4
3.2	Version vom 23. 12. 2010 .....	4
3.3	Version vom 22. 10. 2010 .....	4
3.4	Version vom 17. 10. 2010 .....	4
3.5	Version vom 3. 10. 2010 .....	4
3.6	Version vom 7. 9. 2010 .....	5

## 2 Installationshinweise

## 3 Releaseinformation

### 3.1 *Version vom 13. 1. 2011*

- Neue Urkunde  
urkunde027-name-klasse-platz-text.rpt  
Enthält nur den Text „Das Paar abc erreicht in der Klasse def den x. Platz + Datum“. Durch das Anhängen einer Zahl (in Punkten – bitte ausprobieren) kann dieser Text beliebig auf der Urkundenseite platziert werden.  
Der gesamte Text im Feld [Urkundenname] sieht daher zum Beispiel folgendermaßen aus:  
urkunde027-name-klasse-platz-text.rpt;4000

### 3.2 *Version vom 23. 12. 2010*

- Diverse Detailverbesserungen, vor allem im Bereich des Handlings für PDAs.
- Neue Installationsroutine, damit sowohl 64-Bit-Betriebssysteme als auch die Version 5.1 des ODBC-Treibers von MySQL erkannt werden.

### 3.3 *Version vom 22. 10. 2010*

- Elemente im Importfenster neu angeordnet, sodass das Fenster auch auf Netbooks mit 1024 x 600 Pixel verwendet werden kann.
- Beim Paare-Import können jetzt auch Nennungs-Offsets über 1000 verarbeitet werden. Durch einen Fehler wurden nur Offsets kleiner 1000 korrekt importiert.
- Im Importfenster wird in der Statuszeile nach erfolgtem Import die Anzahl der importierten Paare angezeigt.
- Im Fenster „Turnierklassen“ gibt es jetzt neben dem Feld „Klassenbezeichnung“ einen Button „<-Std.“, der den Standardwert (Alterklasse + Altersgruppe + Leistungsklasse) in dieses Feld schreibt. Normalerweise wird dieses Feld sonst nur automatisch belegt, wenn es leer ist.
- In der Konfigurationsmaske „Datenbank“ werden jetzt die Felder SysDir, DataDir, ReportDir und BackupDir spätestens beim Speichern überprüft. Existiert eines dieser Verzeichnisse nicht, so wird das Feld auf einen Standardwert gestellt.  
DataDir = Eigenes Verzeichnis + „\TAS\  
SysDir = Eigenes Verzeichnis + „\TAS\  
BackupDir = Eigenes Verzeichnis + „\TAS\BACKUP\  
ReportDir = Programmverzeichnis von TAS.EXE
- Fehler in der Dokumentation für die Einrichtung der ODBC-Treiber ausgebessert. Die Datenquelle für die Nennungen heißt „Nennungen\_MySQL“ und nicht wie fälschlicherweise angegeben „MySQL\_Nennungen“.

### 3.4 *Version vom 17. 10. 2010*

- PDAs können jetzt auch immer mit dem gleichen Wertungsrichter-Buchstaben auf der gleichen Fläche eingesetzt werden, unabhängig ob das Wertungsrichter-Panel die Fläche wechselt. Damit werden Mehrflächenturniere mit Turnierklassen, die die Fläche wechseln, möglich.
- Die erzeugten HTML-Dateien berücksichtigen jetzt im Namen den NennungsDb-Offset der Stammdaten.
- Bei der Datenübertragung der erzeugten HTML-Dateien wird jetzt der NennungsDb-Offset berücksichtigt.
- Die Datenübertragung der erzeugten HTML-Dateien zur Nennungsseite wurde vom Tools-Menü in das Daten-Export-Menü verschoben (Datei -> Export).

### 3.5 *Version vom 3. 10. 2010*

- Beim Wertungsrichterzettel-Druck bei mehr als 17 Paaren muss der Druck mit Zetteln pro Tanz durchgeführt werden. Dies wird jetzt auch korrekt mit einer Fehlermeldung mitgeteilt und der WR-Zetteldruck wird abgebrochen.
- Ein neues Feld „Klassenbezeichnung lang“ wird jetzt bei den Klassenstammdaten angezeigt und kann erfasst werden. Wird dort nichts eingegeben, wird die Klassenbezeichnung automatisch aus den sonstigen Klassenstammdaten erzeugt.

- Einige kleiner Bereinigungen im Programm aus den ersten Rückmeldungen der Installationen.

### **3.6 *Version vom 7. 9. 2010***

- Initiale freigegebene Version